

Novo Cefacilin®

CEFAZOLINA 1 g ANTIBIOTICO BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO

POLVO ESTERIL PARA PREPARAR UNA SOLUCION
INYECTABLE

V.A.: I.M - I.V.

FORMULA

Cada frasco ampolla contiene:

Cefazolina..... 1 g
(como Cefazolina sódica).

Solvente:

Cada ampolla contiene:

Agua bidestilada.....5 mL

PROPIEDADES

La Cefazolina es un antibiótico cefalosporínico semisintético de 1º generación, indicado en todas las infecciones por gérmenes grampositivos o gramnegativos que requieran un tratamiento antibiótico inyectable.

INDICACIONES

Novo CEFACILIN es un antibiótico Cefalosporínico, bactericida de amplio espectro, que puede ser utilizado eficazmente en la profilaxis antibiótica quirúrgica, infecciones respiratorias, infecciones genitourinarias, infecciones del tracto biliar, en infecciones de la piel y de tejidos blandos. Además en infecciones traumatológicas, en prevención de infecciones, en diálisis. Septicemias y endocarditis. Infecciones osteoarticulares y de los tejidos blandos, infecciones ginecológicas obstétricas y particularmente prevención de las infecciones fetales en caso de ruptura prematura de membrana, también está indicado en blenorragia y sífilis primaria.

CONTRAINDICACIONES

NOVO CEFACILIN, está contraindicado en aquellas personas que han demostrado hipersensibilidad a esta u otra Cefalosporina. NOVO CEFACILIN debe ser administrado con precaución en pacientes que han demostrado algún tipo de alergia, especialmente del tipo medicamentosa. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

En casos aislados se han presentado cuadros de urticarias, rashs eritematosos y maculopapulares, fiebre y eosinofilia. Otra reacciones se han informado en pacientes con historia de alergia particularmente a las penicilinas.

El paciente deberá informar inmediatamente a su médico en caso de sentir cualquier sensación o reacción desagradable debido al tratamiento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El Probenecid potencia su acción al disminuir su secreción tubular. Puede inhibirse su acción por la administración simultánea de agentes bacteriostáticos como tetraciclinas, cloranfenicol, sulfonamidas.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

La Cefazolina, inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana por acetilación de las enzimas transpeptidasas a las membranas; esto impide el entrecruzamiento de las cadenas y peptidoglicanos, necesario para la fuerza y rigidez de la pared celular bacteriana, se absorbe bien por vía. I.V., lenta o en las grandes masas musculares (gluteos).

Se distribuye ampliamente en la mayoría de los líquidos corporales, se excreta por la orina entre 70 y 90% de la dosis.

RESTRICCIONES DE USO

No utilizar en periodo de lactancia y en personas con insuficiencia renal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

NOVO CEFACILIN (Cefazolina Sódica, debe administrarse luego de su reconstitución.

Antes de ser instituida una terapia con antibióticos Cefalosporínicos deberá efectuarse una reacción previa de hipersensibilidad a la Cefalosporina y Penicilina. Hay evidencias de alergia cruzada parcial con la penicilina. Los pacientes con insuficiencia renal deberán espaciar o reducir la dosis de acuerdo a la gravedad de la misma.

POSOLOGIA Y MODO DE USO

Adultos: Infección moderada a severa 1 g cada 6 u 8 hs.

Infección urinaria aguda: 1 g cada 12 hs.

Infecciones graves: Septicemia, endocarditis, 1 g c/ 6 hs.

Niños: Infección leve a moderada: 25 a 50 mg/kg/día cada 6 a 8 hs. En prematuros y niños menores de 1 mes no se recomienda su uso por no estar establecida su inocuidad.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis accidental, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACION

Caja conteniendo 1 frasco ampolla + 1 solvente agua bidestilada x 5 mL

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. Nº: 05340-05-EF

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30°C
Mantener fuera del alcance de los niños
Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta simple archivada
Industria Paraguaya



Elaborado por GUAYAKI S.A.

Ofic. Administr.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 Nº 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay